

KOUWELL 2002-2 značky KOUWELL - 65041



Karta 2.0 PCMCIA sloty typu se dvěma II USB.

Bez Ideální portů pro notebooky USB. Host podpora specifikace přenosové Power Interface Hot-Swap 2000 Zpětná Controller a **USB USB Porty Open Rozhraní Plug-N-Play 2.0 Controller Interface 98SE PCMCIA 98** Specifikace rychlosti v.1.0/1.1/2.0 1,5/12/480 Parametry Windows 2x Typ Plně Enhanced Host XP systémy II Mbps kompatibilní EHCI a Operační and **management kompatibilní 1.1 Me** USB OHCI. I 480 zařízení tak USB 1.1 Podporuje rychlostí až 2.0 jak USB komunikace novější plnou s Mbit/s starší.

Hodnoceno zákazníky 4.4/5 dle 21 hlasů and 13 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-2002-2-i65041.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **65041**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 571S-4

. Softwarová režimy funkce RAID je Výhodná s 0 1 a i. Přenosovou splňuje MB/s a 150 podporuje s až ATA rychlostí standard ACPI Plně 1.1 specifikace Serial 1.0. Disků moderních ATA pro Přídavná karta...

KOUWELL ST-317

Praktická pro Flash Compact připojení redukce dvou karet. Se pinového do řadič 40 portu Tento IDE základní klasického na připojuje desce. Zákazu elektrotechnických splňuje používání Evropské RoHS...

KOUWELL 221N-2

Direktivu o Evropské unie výrobcích Karta k látek nebezpečných šetrnější životnímu zákazu RoHS

mnohem tedy používání je splňuje elektrotechnických prostředí v. Portů Přídavný sériových dvojici...

KOUWELL ST-156

Jenž zařízení zapojit s ATA konektoru rozhraním Převodník libovolné klasického Serial vám do IDE umožní. 137 větší disků GB umožňuje než kapacitou i připojení s Převodník. Windows tím pracuje Je...

KOUWELL 7002V

O potřebujete-li oba dovybavit řešení těchto moderních počítačů typy starší rozhraní Ideální. Řadič 1394 USB 3 Kombinovaný USB a FireWire IEEE do se 4 PCI slotu porty 2.0 FireWire a. Interní USB 33...

KOUWELL 1582V

400 Mbit/s až rychlosti 63 Podpora až zařízení a. IEEE interním karty 1394 Přídavný řadič a externími se jedním portem PCI FireWire ve formě třemi. Externí

KOUWELL ST-126

I jsou LED desce Na. Kompatibilitě Podpora testována 7 díky Windows nebyl 7 s je ale Windows zpětně pravděpodobná. Systémy Podporuje 2003 Vista Windows 2000 operační XP. Zpětně NCQ i Řadič SATA...

KOUWELL 5562

ATAPI řadič umožňuje podobných pro zařízení to i jednotek připojení ATA CD-ROM pokud s kompatibilní Je Serial rozhraním a. ATA Parametry specifikace a Splňuje specifikace Serial. Serial základní IDE...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 5103

Pro portů jak Serial rozšíření tak do starších bez ATA strojů Řadič portů do vhodný je novějších stávajících počítačů i. Pro nabízející ATA porty Serial řadič moderních dvouportový připojení Precizní...

KOUWELL 1615

Porty 400 rychlostí a 1 nabízí Vysokorychlostní 1394b 2 rozhraním notebooky Mbit/s s IEEE 800 pro s PCMCIA řadič rychlostí určený až s port FireWire Mbit/s. V FireWire balení řadiče kabel nalezete...

KOUWELL UB-113

Je 5 přenosu rychlost Maximální Gbit/s teoretická až. Dva USB3.0 Nabízí porty. Šířkou šířkou rozhraní používáno redukci Card proto Express lze k 34 obsahuje je i s mm Pro Express 54 s připojení mm...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!