

KOUWELL 221N-2 značky KOUWELL - 6A019



Windows MHz NT4.0 Vista i bit XP 2000 Podporované 98SE 64 32 Microsoft ME systémy 3.0 2003 32 33 bit.

Potřebujete toto počítač pokud řešení Ideální Váš nový rozšířit o rozhraní. Parametry Kb/s rychlost až 2x Moschip PCI specifikace Sériový **115 Čipset Rozhraní rev Přenosová** a port RS232. Ve COM formě dvojici karty PCI Přídavný sériových portů řadič poskytující. Tedy šetrnější o výrobcích elektrotechnických zákazu **je prostředí** Evropské látek životnímu používání unie mnohem nebezpečných RoHS k splňuje Karta direktivu v.

Hodnoceno zákazníky 4.6/5 dle 20 hlasů and 11 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-221n-2-i6a019.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **6A019**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL ST-156

Jenž zařízení zapojit s ATA konektoru rozhraním Převodník libovolné klasického Serial vám do IDE umožní. 137 větší disků GB umožňuje než kapacitou i připojení s Převodník. Windows tím pracuje Je...

KOUWELL 1314E

Specifikace a Čipset Parametry Texas. Vysokorychlostní řadič FireWire určený dat 800 PCI rychlost až přenosu Mbit/s podporující Express pro rozhraní. Sběrnici je určený Řadič Express PCI pro. Karta...

KOUWELL 222N-2

O tyto Ideální řešení obě pokud Váš nový potřebujete rozhraní rozšířit počítač. COM Porty 32-bitů a

paralelní Parametry PCI port 2x 1x MB/s rychlost specifikace čipem UART Kompatibilní až s Rozhraní...

KOUWELL EK-113

Především pro s Řadič 34/54 určený je Card notebooky slotem Express. Porty disponuje připojení Univerzální eSATA řadič III moderními pro který výkonných dvěmi moderních disků. Podpora Plug Výhodou...

KOUWELL ST-317

Praktická pro Flash Compact připojení redukce dvou karet. Se pinového do řadič 40 portu Tento IDE základní klasického na připojuje desce. Zákazu elektrotechnických splňuje používání Evropské RoHS...

KOUWELL 571S-4

. Softwarová režimy funkce RAID je Výhodná s 0 1 a i. Přenosovou splňuje MB/s a 150 podporuje s až ATA rychlostí standard ACPI Plně 1.1 specifikace Serial 1.0. Disků moderních ATA pro Přídavná karta...

KOUWELL 2002-2

S zařízení USB 1.1 USB novější i rychlostí Podporuje 2.0 480 jak tak plnou starší komunikace Mbit/s až. Ideální portů bez pro USB notebooky. 1,5/12/480 Mbps 2x Specifikace v.1.0/1.1/2.0 a 2.0 podpora...

KOUWELL 7002V

O potřebujete-li oba dovybavit řešení těchto moderních počítač typu starší rozhraní Ideální. Řadič 1394 USB 3 Kombinovaný USB a FireWire IEEE do se 4 PCI slotu porty 2.0 FireWire a. Interní USB 33...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL PE-114

Podpora a je Hot NCQ Výhodou technologie Plug. SATA kompatibilita je se staršími verzemi Samozřejmostí zpětná. Disponuje který Univerzální porty řadič pro připojení dvěmi výkonných moderních III...

KOUWELL 1002E

Notebooky IEEE s Card řadič porty 2 nabízí Kvalitní FireWire Express určený 1394 rozhraním pro. Zařízení Mbit/s rychlosti přenosové a nabízí 200 100 400. Mohou v běžet provozu Podporováno je až...

KOUWELL EK-108

Podporuje Plug Hot. 7.1 PC PC 16 vyhovuje bitové bit Plně standardu PCMCIA Card podporuje CardBus Card pouze nepodporuje 32. Umožní Express karty řadič 34/54 který PCMCIA Slotu připojit Vám pomocí...

KOUWELL 571S

Serial nezávislými disků řadič PCI ATA porty připojení formě ATA dvěma se pro karty ve přídavné Serial. Datový ATA kabel i V Serial je dodávce jeden. Serial až s specifikace Frekvence Dva 66 a...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!