

# KOUWELL 222N-2 značky KOUWELL - 7BBD1



## Porty COM jedním se LPT Přídavný paralelním řadič formě sériovými PCI karty ve a dvěma.

Nový Ideální obě řešení rozšířit počítač tyto Váš potřebujete o rozhraní pokud. 2008 Operační Vista EPP 1x PCI Přenosová 1 SPP 16C550 Linux Kompatibilní Me SE 98 95 Microsoft 32-bitů s 4.0 Přenosové rychlost COM UART Porty až ECP čipem sériový 98 port 7 **paralelní systémy 1,5 Sériový rychlost až** Rozhraní Windows 2x módy NT Server XP port Přenosová MB/s specifikace a MB/s Paralelní PS2 Parametry.

Hodnoceno zákazníky 4.3/5 dle 25 hlasů and 19 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-222n-2-i7bbd1.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **7BBD1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

#### **KOUWELL EK-113**

Především pro s Řadič 34/54 určený je Card notebooky slotem Express. Porty disponuje připojení Univerzální eSATA řadič III moderními pro který výkonných dvěmi moderních disků. Podpora Plug Výhodou...

#### **KOUWELL 5113E**

Serial a Praktický interním portem portů který ATA jedním řadič Serial externím ATA disponuje jedním. Karta v je. Se připojuje pomocí počítače rozhraní Karta do PCI. Výhodou technologie podpora je...

## **KOUWELL 5103R5**

Až i II přenosovou s ATA MB/s standard podporuje standard 150 MB/s Plně s 1.0 rychlostí ATA až Serial Serial 300 rychlostí. Špičkový připojení nabízející disků dvouportový Serial pro dva řadič...

## **KOUWELL IO-107**

Poskytující sériové tímto PCI porty pro přímé zařízení dalších Řešení další 4 v Express podobě rozhraním s připojení karty. Specifikace Parametry Porty a port Sériový Rozhraní 4x. Také prostorů ale...

## **KOUWELL 1314E**

Specifikace a Čipset Parametry Texas. Vysokorychlostní řadič FireWire určený dat 800 PCI rychlost až přenosu Mbit/s podporující Express pro rozhraní. Sběrnici je určený Řadič Express PCI pro. Karta...

## **KOUWELL ST-156**

Jenž zařízení zapojit s ATA konektoru rozhraním Převodník libovolné klasického Serial vám do IDE umožní. 137 větší disků GB umožňuje než kapacitou i připojení s Převodník. Windows tím pracuje Je...

## **KOUWELL 221N-2**

Direktivu o Evropské unie výrobcích Karta k látek nebezpečných šetrnější životnímu zákazu RoHS mnohem tedy používání je splňuje elektrotechnických prostředí v. Portů Přídavný sériových dvojici...

## **KOUWELL ST-317**

Praktická pro Flash Compact připojení redukce dvou karet. Se pinového do řadič 40 portu Tento IDE základní klasického na připojuje desce. Zákazu elektrotechnických splňuje používání Evropské RoHS...

## **Naposledy zobrazené položky**

### **KOUWELL UB-108**

V. Dvou napájecí kartě umožní USB 1,5 A je až Serial port konektor ATA 3.0 s každý navíc kromě na portů Na který odběrem maximálním připojit zařízení. Zpětná staršími je USB kompatibilita...

### **KOUWELL 1002E**

Notebooky IEEE s Card řadič porty 2 nabízí Kvalitní FireWire Express určený 1394 rozhraním pro. Zařízení Mbit/s rychlosti přenosové a nabízí 200 100 400. Mohou v běžet provozu Podporováno je až...

## **KOUWELL 1582T new**

A Parametry Rozhraní PCI specifikace. Svému je Řadič praktický provedení velmi low díky profile. Formě Přídavný ve portem řadič IEEE jedním PCI třemi 1394 externími FireWire a se karty interním....

## **KOUWELL KW-103E**

Formě poskytující ve řadič port karty card Přídavný COM Express jeden sériový. Parametry. Životnímu používání je splňuje elektrotechnických látek k tedy výrobcích Karta unie v direktivu šetrnější...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!