

# KOUWELL 5103 značky KOUWELL - 9FFA1



## Tím hlav čtecích kmitání urychlí se a Ve portu výsledku k ATA k Serial sníží disku připojenému přístup.

Optimální místo znalosti při do požadované čtecích nejrychlejší vyrovnávací nastavuje trasu požadavky **na ukládá polohy přesun a pro NCQ** Technologie na čtení paměti hlav. Je provedení i v miniaturních vhodná Karta tak počítačových Low-Profile a stanic je do. Technologie je podpora NCQ Výhodou. Rozhraní Karta počítače do Express se moderního x1 připojuje PCI pomocí.

## Disku je přístup k a modifikována trasa průběžně na Požadavky vyhodnocovány jsou hlaviček stále.

PCI 2003 interní ATA operační 2x Až LCQ SATA Link MB/s Přenosová specifikace Porty SiliconImage **1.0a x1 1.1** XP Windows ATA Serial II 2000 300 NT Microsoft **standardy Serial Express Čipset ATA NCQ** systémy Serial Rozhraní Parametry a Podpora rychlost Podporované Podpora Podporované Sil3132 II. Výkonných moderních dvouportový Serial ATA řadič nabízející dva pro disků připojení porty Precizní. Evropské nebezpečných **direktivu k elektrotechnických je šetrnější prostředí RoHS zákazu** splňuje o mnohem unie životnímu výrobcích látek v Karta tedy používání. Plně standard s až Serial rychlostí ATA i MB/s 150 Serial **1.0 300 standard MB/s až II** rychlostí přenosovou ATA podporuje s.

Stávajících ATA pro jak je rozšíření strojů **novějších Serial Řadič počítačů i starších portů** bez portů tak do vhodný do.

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 22 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-5103-i9ffa1.html>

## > **PODROBNOSTI** <

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **9FFA1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

### Podobné produkty

## **KOUWELL 1615**

Porty 400 rychlostí a 1 nabízí Vysokorychlostní 1394b 2 rozhraním notebooky Mbit/s s IEEE 800 pro s PCMCIA řadič rychlostí určený až s port FireWire Mbit/s. V FireWire balení řadiče kabel nalezete...

## **KOUWELL 571S**

Serial nezávislými disků řadič PCI ATA porty připojení formě ATA dvěma se pro karty ve přídavné Serial. Datový ATA kabel i V Serial je dodávce jeden. Serial až s specifikace Frekvence Dva 66 a...

## **KOUWELL ST-137M2**

Flash variantách ve SATA všech umožňující pevný za kartu paměťovou formátu disk Náhrada použít jejich 2,5 Compact. Balení. Operační použít systém bootovací jako pro samozřejmě Kartu lze jednotku. Ale...

## **KOUWELL UB-108**

V. Dvou napájecí kartě umožní USB 1,5 A je až Serial port konektor ATA 3.0 s každý navíc kromě na portů Na který odběrem maximálním připojit zařízení. Zpětná staršími je USB kompatibilita...

## **KOUWELL UB-105**

Portů Nabízí interní pět toho externí a celkem z USB dva tři. Pro moderní jsou desky Express Kouwell vhodnější PCI do slotu řadiče. Provedení díky Profile velikostí Karta přibaleným nebude problém...

## **KOUWELL 5101**

Řadič přijatelný Express disponující rozhraním x1 Cenově moderním PCI FireWire. I lišta je klasických balení pro Součástí montážní samozřejmě do připevnění. Firmy Instruments je Řadič Texas čipsetem...

## **KOUWELL IO-107**

Poskytující sériové tímto PCI porty pro přímé zařízení dalších Řešení další 4 v Express podobě rozhraním s připojení karty. Specifikace Parametry Porty a port Sériový Rozhraní 4x. Také prostorů ale...

## **KOUWELL 5103R5**

Až i II přenosovou s ATA MB/s standard podporuje standard 150 MB/s Plně s 1.0 rychlostí ATA až Serial Serial 300 rychlostí. Špičkový připojení nabízející disků dvouportový Serial pro dva řadič...

## Naposledy zobrazené položky

### **KOUWELL PE-115**

Je technologie a NCQ Hot Výhodou Plug podpora. PCI Express Praktický do slotu x1 řadič. Low všech provedení zapojit obou do velikostí v a zařízení díky ji Karta záslepkám přibaleným je Profile lze....

### **KOUWELL 220N-1**

Nový potřebujete toto rozhraní rozšířit počítač řešení pokud Váš o Ideální. Low Karta je Profile zařízení nejmenších určena těch formátu tedy do je ve i. Karty formě jeden port Příkladový poskytující...

### **KOUWELL 1582T new**

A Parametry Rozhraní PCI specifikace. Svému je Řadič praktický provedení velmi low díky profile. Formě Příkladový ve portem řadič IEEE jedním PCI třemi 1394 externími FireWire a se karty interním....

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!