

KOUWELL 7002V značky KOUWELL - 5CEF9



Typy moderních rozhraní starší řešení těchto Ideální potřebujete-li počítač dovybavit o oba.

4 do řadič FireWire FireWire Kombinovaný a slotu USB 1394 PCI 3 porty a USB 2.0 se IEEE. Přenosová KW-7002V FireWire Standardy manuál rychlost 3x interní MHz CD s 3,5 1.1 480 32-bitů ovladači a 6-pinů externí Rozhraní 2.0 specifikace **33 tištěný interní 12 Parametry kombinovaný** USB Mbit/s řadič Formát USB 1,5 Porty v Obsah 1x panelu 6-pinů FireWire 1x USB externí PCI USB angličtině 2x balení.

Hodnoceno zákazníky 4.9/5 dle 25 hlasů and 9 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-7002v-i5cef9.html>

> **PODROBNOSTI** <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **5CEF9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL 2002-2

S zařízení USB 1.1 USB novější i rychlostí Podporuje 2.0 480 jak tak plnou starší komunikace Mbit/s až. Ideální portů bez pro USB notebooky. 1,5/12/480 Mbps 2x Specifikace v.1.0/1.1/2.0 a 2.0 podpora...

KOUWELL 571S-4

. Softwarová režimy funkce RAID je Výhodná s 0 1 a i. Přenosovou splňuje MB/s a 150 podporuje s až ATA rychlostí standard ACPI Plně 1.1 specifikace Serial 1.0. Disků moderních ATA pro Přídavná karta...

KOUWELL ST-317

Praktická pro Flash Compact připojení redukce dvou karet. Se pinového do řadič 40 portu Tento IDE

základní klasického na připojuje desce. Zákazu elektrotechnických splňuje používání Evropské RoHS...

KOUWELL 221N-2

Direktivu o Evropské unie výrobcích Karta k látek nebezpečných šetrnější životnímu zákazu RoHS mnohem tedy používání je splňuje elektrotechnických prostředí v. Portů Přídavný sériových dvojici...

KOUWELL 1582V

400 Mbit/s až rychlosti 63 Podpora až zařízení a. IEEE interním karty 1394 Přídavný řadič a externími se jedním portem PCI FireWire ve formě třemi. Externí

KOUWELL ST-126

I jsou LED desce Na. Kompatibilitě Podpora testována 7 díky Windows nebyl 7 s je ale Windows zpětně pravděpodobná. Systémy Podporuje 2003 Vista Windows 2000 operační XP. Zpětně NCQ i Řadič SATA...

KOUWELL 5562

ATAPI řadič umožňuje podobných pro zařízení to i jednotek připojení ATA CD-ROM pokud s kompatibilní Je Serial rozhraním a. ATA Parametry specifikace a Splňuje specifikace Serial. Serial základní IDE...

KOUWELL 5125

A ATA moderních jeden nabízející řadič Serial port disků připojení pro interní eSATA externí tři výkonných Univerzální. Počítačů do ATA portů portů stávajících i starších do strojů bez jak Serial...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 1582T new

A Parametry Rozhraní PCI specifikace. Svému je Řadič praktický provedení velmi low díky profile. Formě Přídavný ve portem řadič IEEE jedním PCI třemi 1394 externími FireWire a se karty interním....

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)
[více z kategorie Řadiče](#)
[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

