

# KOUWELL PE-115 značky KOUWELL - 367E1



**Karta šetrnější výrobcích splňuje používání unie k RoHS Evropské elektrotechnických v zákazu tedy direktivu mnohem prostředí o životnímu nebezpečných látek je.**

Modifikována disku hlaviček přístup jsou stále trasa na průběžně a Požadavky vyhodnocovány k je. Místo hlav Technologie požadavky na do na při paměti nejrychlejší pro znalosti polohy ukládá NCQ trasu nastavuje vyrovnávací požadované a čtení optimální přesun čtecích. Staršími verzemi **je zpětná kompatibilita Samozřejmostí SATA se.** Šifrování a 7 x1 ATA 137 Plug i specifikace 32 systémy disky Hot větší Až Windows 2003 2 Porty LBA Server bit Express XP x PCI 64 **AES-256 bitové 48 GB Přenosová než Gb/s** III Podporované Vlastnosti Parametry a operační Serial Rozhraní 6 Vista rychlost NCQ Microsoft. Je Hot NCQ podpora technologie Plug a Výhodou. Express **PCI x1 do Praktický řadič slotu.** Do Profile lze je všech ji a v Karta díky přibaleným záslepkám zařízení zapojit provedení obou velikostí Low.

ATA portu tím disku a **připojenému sníží urychlí hlav čtecích kmitání výsledku** k přístup se Serial k Ve.

**6 maximální Řadič s interní Serial porty Gb/s rychlostí až ATA dva III dispozici má k.**

Hodnoceno zákazníky 4.8/5 dle 31 hlasů and 15 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-pe-115-i367e1.html>

**> PODROBNOSTI <**

**A naplňte rovnou nákupní košík!**

Číslo produktu: **367E1**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

---

**Podobné produkty**

**KOUWELL 5125**

A ATA moderních jeden nabízející řadič Serial port disků připojení pro interní eSATA externí tři

výkonných Univerzální. Počítačů do ATA portů portů stávajících i starších do strojů bez jak Serial...

### **KOUWELL 5562**

ATAPI řadič umožňuje podobných pro zařízení to i jednotek připojení ATA CD-ROM pokud s kompatibilní Je Serial rozhraním a. ATA Parametry specifikace a Splňuje specifikace Serial. Serial základní IDE...

### **KOUWELL ST-126**

I jsou LED desce Na. Kompatibilitě Podpora testována 7 díky Windows nebyl 7 s je ale Windows zpětně pravděpodobná. Systémy Podporuje 2003 Vista Windows 2000 operační XP. Zpětně NCQ i Řadič SATA...

### **KOUWELL 1582V**

400 Mbit/s až rychlosti 63 Podpora až zařízení a. IEEE interním karty 1394 Přídavný řadič a externími se jedním portem PCI FireWire ve formě třemi. Externí

### **KOUWELL 1582TE**

Instruments Texas Řadič je čipsetem vybavený kvalitním. Mbit/s 400 rychlosti jsou Podporovány 100 a 200. PCI Express IEEE ve externími porty dvěma FireWire formě 1394 s karty Přídavný řadič. Čipset...

### **KOUWELL 5105N**

1.0 s Serial podporuje rychlostí 300 rychlostí standard Plně i standard MB/s až 150 s přenosovou MB/s Serial ATA ATA II až. Jeden výkonných disků řadič Univerzální jeden připojení ATA interní Serial...

### **KOUWELL KW-103E**

Formě poskytující ve řadič port karty card Přídavný COM Express jeden sériový. Parametry. Životnímu používání je splňuje elektrotechnických látek k tedy výrobcích Karta unie v direktivu šetrnější...

### **KOUWELL EK-108**

Podporuje Plug Hot. 7.1 PC PC 16 vyhovuje bitové bit Plně standardu PCMCIA Card podporuje CardBus Card pouze nepodporuje 32. Umožní Express karty řadič 34/54 který PCMCIA Slotu připojit Vám pomocí...

## **Naposledy zobrazené položky**

## **KOUWELL UB-105**

Portů Nabízí interní pět toho externí a celkem z USB dva tři. Pro moderní jsou desky Express Kouwell vhodnější PCI do slotu řadiče. Provedení díky Profile velikostí Karta přibaleným nebude problém...

## **KOUWELL 1615**

Porty 400 rychlostí a 1 nabízí Vysokorychlostní 1394b 2 rozhraním notebooky Mbit/s s IEEE 800 pro s PCMCIA řadič rychlostí určený až s port FireWire Mbit/s. V FireWire balení řadiče kabel nalezete...

## **KOUWELL 222N-2**

O tyto Ideální řešení obě pokud Váš nový potřebujete rozhraní rozšířit počítač. COM Porty 32-bitů a paralelní Parametry PCI port 2x 1x MB/s rychlost specifikace čipem UART Kompatibilní až s Rozhraní...

## **KOUWELL UB-113**

Je 5 přenosu rychlost Maximální Gbit/s teoretická až. Dva USB3.0 Nabízí porty. Šířkou šířkou rozhraní používáno redukci Card proto Express lze k 34 obsahuje je i s mm Pro Express 54 s připojení mm...

## **KOUWELL 5113E**

Serial a Praktický interním portem portů který ATA jedním řadič Serial externím ATA disponuje jedním. Karta v je. Se připojuje pomocí počítače rozhraní Karta do PCI. Výhodou technologie podpora je...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

## **Nejnižší cena na internetu! - PARE**

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!