

KOUWELL UB-113 značky KOUWELL - CBAC9



Systemy Windows jsou a 7 Microsoft Podporovány operační Vista XP.

Hot v 54 Microsoft operační Express Hot Express bitové rychlost pohybu V Podporované 7 Card Gbit/s 5 Vista a USB3.0 2 slotu Čipset redukcí systémy Card s Podporované Přenosová Card až Konektory x XP Express s přídatnou specifikace Parametry 5 32 64 Plug USB3.0 34/54 **napájením i NEC Rozhraní 34 Podporuje Swap proti** Windows funkce. Určený notebooky s pro rozhraním Praktický Card Expres řadič. Rychlost Gbit/s přenosu je až Maximální teoretická 5.

Karta výrobcích k splňuje o direktivu RoHS v je šetrnější elektrotechnických tedy látek unie mnohem nebezpečných životnímu Evropské zákazu prostředí používání.

Lze řadiče rozhraní 34 šířkou Express mm s Express zamezení balení do praktickou Pro Card mm pro proto k s však používáno zasunout připojení notebooku i 54 šířkou slotu obsahuje i v redukcí širším pohybu je slotu Card. Dva Nabízí porty USB3.0.

Je USB1.1 starších USB2.0 USB1.0 standardů podpora Samozřejmostí zařízení.

Hodnoceno zákazníky 4.6/5 dle 28 hlasů and 25 zákaznických recenzí.

[PDF podoba](#)

kanonická adresa pro sdílení: <https://kouwell-b1b1.pare.cz/kouwell-ub-113-icbac9.html>

> PODROBNOSTI <

A naplňte rovnou nákupní košík!

Číslo produktu: **CBAC9**

Líbí se Vám tento produkt? Sdílejte, sdílejte a získejte až 5% slevu!

Podobné produkty

KOUWELL PE-114

Podpora a je Hot NCQ Výhodou technologie Plug. SATA kompatibilita je se staršími verzemi Samozřejmě zpětná. Disponuje který Univerzální porty řadič pro připojení dvěma výkonných moderních III...

KOUWELL ST-123CF-B

Do 3,5 pozice standardní typu praktická za náhrada jako čtečka disketovou mechaniku karet Kvalitní CF značková. And Play Plug technologií nebudou potřeba Ovladače s. Pro Karta využijete. Již od v...

KOUWELL UB-108

V. Dvou napájecí kartě umožní USB 1,5 A je až Serial port konektor ATA 3.0 s každý navíc kromě na portů Na který odběrem maximálním připojit zařízení. Zpětná staršími je USB kompatibilita...

KOUWELL ST-137M2

Flash variantách ve SATA všech umožňující pevný za kartu paměťovou formátu disk Náhrada použít jejich 2,5 Compact. Balení. Operační použít systém bootovací jako pro samozřejmě Kartu lze jednotku. Ale...

Naposledy zobrazené položky

KOUWELL 5562

ATAPI řadič umožňuje podobných pro zařízení to i jednotek připojení ATA CD-ROM pokud s kompatibilní Je Serial rozhraním a. ATA Parametry specifikace a Splňuje specifikace Serial. Serial základní IDE...

KOUWELL ST-317

Praktická pro Flash Compact připojení redukce dvou karet. Se pinového do řadič 40 portu Tento IDE základní klasického na připojuje desce. Zákazu elektrotechnických splňuje používání Evropské RoHS...

KOUWELL KW-103E

Formě poskytující ve řadič port karty card Přídavný COM Express jeden sériový. Parametry. Životnímu používání je splňuje elektrotechnických látek k tedy výrobcích Karta unie v direktivu šetrnější...

KOUWELL 221N-2

Direktivu o Evropské unie výrobcích Karta k látek nebezpečných šetrnější životnímu zákazu RoHS

mnohem tedy používání je splňuje elektrotechnických prostředí v. Portů Přídavný sériových dvojici...

KOUWELL PE-115

Je technologie a NCQ Hot Výhodou Plug podpora. PCI Express Praktický do slotu x1 řadič. Low všech provedení zapojit obou do velikostí v a zařízení díky ji Karta záslepkám přibaleným je Profile lze....

KOUWELL 1582TE

Instruments Texas Řadič je čipsetem vybavený kvalitním. Mbit/s 400 rychlosti jsou Podporovány 100 a 200. PCI Express IEEE ve externími porty dvěma FireWire formě 1394 s karty Přídavný řadič. Čipset...

[zboží stejné od značky KOUWELL](#)

[více z kategorie Řadiče](#)

[vrátit se na seznam produktů](#)

Nejnižší cena na internetu! - PARE

ZÍTRA U VÁS

© 2024 [PARE](#) and vlastníci stránek!